

**РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА МОДРИЧА
ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТРОГАСНО-СПАСИЛАЧКА ЈЕДИНИЦА**

**ИЗВЈЕШТАЈ
О РАДУ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ ВАТРОГАСНО-СПАСИЛАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ
МОДРИЧА ЗА 2025. ГОДИНУ**

Модрича, март 2026. године

1. УВОДНИ ДИО

У 2025. години Територијална ватрогасно-спасилачка јединица Модрича (у даљем тексту ТВСЈ Модрича) обављала је послове у складу са Планом заштите од пожара општине Модрича („Службени гласник општине Модрича“, број 18/20), Законом о заштити од пожара ("Службени гласник Републике Српске", број 94/19) и Одлуком о оснивању Територијалне ватрогасно-спасилачке јединице Модрича као посебне унутрашње организационе јединице Општинске управе Модрича, а који се односе на:

- обављање законом утврђених дјелатности професионалних ватрогасно-спасилачких јединица;
- учешће у спровођењу превентивних мјера заштите од пожара које су у функцији благовремености и повећања ефикасности ватрогасно-спасилачких интервенција;
- гашење пожара и спасавање људи и имовине угрожених пожаром и елементарним непогодама;
- спровођење мјера заштите од пожара, утврђених Планом заштите од пожара општине Модрича;
- пружање техничке помоћи у незгодама и опасним ситуацијама;
- остваривање задатака јединице Цивилне заштите у складу са Законом о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама.

2. ВАТРОГАСНО-СПАСИЛАЧКЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ У 2025. ГОДИНИ

Припадници ТВСЈ Модрича у 2025. години интервенисали су укупно 198 пута, што је мање за 22,04 % у односу на 2024. годину, када је било укупно 254 интервенције. Од укупног броја изласака на интервенције 2 изласка била су по основу лажних дојава.

Највећи број интервенција односи се на пожаре, којих је у 2025. било укупно 122, што представља смањење од 25,15% у односу на 2024. годину.

Затим слиједи техничке интервенције, којих је у 2025. години било укупно 74, што представља смањење од 14,94% у односу на број истих у 2024. години. Већина од укупног броја интервенција ове врсте односи се на разне асистенције (49), интервенције на заштити и спасавању имовине од поплава (15) и техничке интервенције у саобраћајним несрећама (10).

Припадници ТВСЈ Модрича најчешће су интервенисали на гашењу пожара ниског растиња (62), пожара контејнера (11), пожара индустријских и пословних објеката (10), гашењу шумских пожара (9), затим пожара помоћних објеката (9), пожара стамбених објеката (8), пожара димњака (7), пожара на саобраћајним средствима (4) и пожара на инсталацијама (2).

У односу на 2024. годину број пожара ниског растиња мањи је за 34,04 %, број шумских пожара за 50,00 %, број пожара помоћних објеката за 10,00 %, број пожара инсталација за 77,70 %, број пожара димњака за 22,20 % и број пожара на саобраћајним средствима за 42,85 %. Број пожара индустријских и пословних објеката повећан је за 150%, број пожара стамбених објеката за 100 %, а број пожара контејнера за 37,50%. Зимски период карактеришу пожари на неочишћеним димњацима и пожари на контејнерима, који су изазвани небригом власника стамбених простора и одлагањем

пепела у контејнере, а лјетни период пожари ниског растиња и шумски пожари, углавном изазвани несавјесним спаљивањем корова.

У 2025. години припадници ТВСЈ Модрича интервенисали су укупно 17 пута на територији сусједних општина и градова, од тога 12 пута на подручју општине Вукосавље, 3 пута на подручју општине Шамац и по 1 пута на подручју локалних самоуправа Добој и Оџак.

Као и претходних година, настојали смо да својим радом будемо од користи друштвеној заједници, не само у виду ватрогасно-спасилачких интервенција него и кроз помоћ у свакодневним активностима заједнице, тако да смо узели учешће у припреми обилежјавања важних догађаја за нашу општину и Републику Српску, као и културних и спортских манифестација на територији наше општине, у виду ватрогасног обезбјеђења, прања и чишћења простора на којима су се одржавале манифестације, прања и чишћења јавних споменика, обезбјеђивања довољних количина питке и техничке воде итд.

Такође, у сушном периоду бесплатно смо вршили услугу превоза воде на молбу вјерских заједница. ОО Црвеног крета Модрича, ловачких секција итд.

Извјештаји о пожарима и другим интервенцијама редовно су достављани Министарству унутрашњих послова Републике Српске, односно Полицијској управи Добој, ради обављања увиђаја и испитивања узрока пожара, те редовног информисања о интервентним активностима ТВСЈ Модрича. У табели 1 приказан је укупан број пожара и других интервенција у 2025. години, разврстаних по мјесецима и категоријама.

КЛАСИФИКАЦИЈА ПОЖАРА И ДРУГИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА ПО МЈЕСЕЦИМА У 2025. ГОД.

<i>Мјесец</i>	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
Класификација пожара:													Σ
СТАМБЕНИ ОБЈЕКТИ (стан, кућа, викендица)	2	2					1		1	2			8
ИНДУСТРИЈСКИ И ПОСЛОВНИ ОБЈЕКТИ	1				1	1		6			1		10
ПОМОЋНИ ОБЈЕКТИ (штале, гараже и сл.)					4	1		1		2	1		9
ПОЖАР НА ИНСТАЛАЦИЈАМА (плин, електроинсталације)	1										1		2
ПОЖАР ДИМЊАКА		2	2		1						2		7
ПОЖАР КОНТЕЈНЕРА	2	3	2	1	2							1	11
ШУМСКИ ПОЖАРИ				1		1	2	3	1	1			9
ПОЖАР НА САОБРАЋАЈНОМ СРЕДСТВУ					1	1	1				1		4

ПОЖАРИ НИСКОГ РАСЛИЊА -(ливаде, усјеви, путни појасеви, стрњуши, кукурузишта, дивље депоније смећа и сл.)			3	3		13	13	10	11	6	3		62
Класификација других интервенција(техничке интервенције):													
САОБРАЋАЈНИ УДЕСИ			1	2	1	1	2	1	1		1		10
ПОПЛАВЕ			12		2		1						15
АСИСТЕНЦИЈЕ	1	3	2	3	10	16	7	3	2		1	1	49
ЛАЖНЕ ДОЈАВЕ (излазак на исте)						1		1					2
УКУПНО	7	10	22	10	22	35	27	25	16	11	11	2	198

3. ПРЕВЕНТИВНА ДЈЕЛАТНОСТ НА ПОСЛОВИМА ППЗ

На основу одредби члана 77. Закона о заштити од пожара ("Службени гласник Републике Српске", број 94/19) и Плана заштите од пожара општине Модрича („Службени гласник општине Модрича“, број 18/20), радници ТВСЈ Модрича, са положеним стручним испитом за руководиоца акције гашења пожара, вршили су превентивну контролу објеката са аспекта провјере опреме, проходности пожарних путева и прилаза електричним разводним таблама, хидрантима, противпожарним апаратима, те спровођења забране кориштења отвореног пламена и пушења на пожарно угроженим просторима.

Превентивна контрола у 2025. години извршена је укупно 13 пута у различитим пословним објектима и објектима јавних установа. У табели 2 дат је преглед објеката у којима је извршена поменута контрола.

Табела 2

НАДЗОР НАД СПРОВОЂЕЊЕМ МЈЕРА ЗОП У 2025. г.	
1	ЈУ „СРПСКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР“ МОДРИЧА
2	ЈУ СШЦ „ЈОВАН ЦВИЛИЋ“ МОДРИЧА
3	ЈЗУ „СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ХРОНИЧНУ ПСИХИЈАТРИЈУ МОДРИЧА“
4	ЈЗУ „ДОМ ЗДРАВЉА МОДРИЧА“
5	ЈУ ОШ „СВЕТИ САВА“ МОДРИЧА
6	„ТПВ“ ДОО – АУТОБУСКА СТАНИЦА МОДРИЧА
7	ЈУ ОШ „СУТЈЕСКА“ МОДРИЧА
8	„НЕСТРО ПЕТРОЛ“ АД – БП МОДРИЧА
9	„КОЈО КОМЕРЦ“ ДОО – БП МОДРИЧА
10	„НЕШКОВИЋ“ ДОО – БП МОДРИЧА
11	„НИГ ПРОМ“ – БП МОДРИЧА
12	„НЕСТРО ПЕТРОЛ“ АД – БП МОДРИЧА (ДОБОР)
13	„СЛАВУЉИЦА ПЕТРОЛ“ ДОО – БП МОДРИЧА (ШАМАЧКИ ПУТ)

Образовање, теоретска и практична настава, ватрогасне вјежбе

Министарство унутрашњих послова Републике Српске - одјељење за експлозивне материје и послове заштите од пожара, актом број 06/1-1-215-2625/24, од 18.12.2024. године, дало је позитивно мишљење на План и програм стручног оспособљавања и усавршавања професионалних ватрогасаца-спасилаца ТВСЈ Модрича за 2025. годину. Током 2025. године исти је реализован у теоретском и практичном дијелу.

Након реализације Плана и програма стручног оспособљавања и усавршавања професионалних ватрогасаца-спасилаца, у периоду од 23.12.2025. до 26.12.2025, извршена је провјера знања ватрогасаца-спасилаца, у практичном и теоретском дијелу.

У наведеном периоду провјери није приступио један ватрогасац-спасилац који је у то вријеме био привремено спријечени за рад због повреде задобијене на раду (налазио се на боловању), а који ће бити накнадно тестиран по повратку на дужност.

Сви ватрогасци-спасиоци који су приступили провјери показали су задовољавајући ниво знања и обучености.

Ватрогасно-спасилачка вјежба изведена је на објекту ЗЕВ „Солитер“ 30.12.2025, при чему је извршена провјера исправности и функционалности „сувог вода“ у поментом објекту. У току предметне године изведена је и заједничка ватрогасно-спасилачка вјежба са Привредном ватрогасно-спасилачком јединицом Рафинерије уља Модрича.

У 2025. години два лица су примљена на обуку у ТВСЈ Модрича (обука је у току), у циљу стицања неопходних знања, практичних вјештина и испуњавања услова за полагање стручног испита за професионалног ватрогасца-спасиоца, док је једно лице успјешно завршило обуку започету у 2024. години.

У предметној години, у сарадњи са ЈПУ „Наша радост“, ЈУ ОШ „Свети Сава“ и ЈУ ОШ „Сутјеска“, организовали смо предавања, у трајању од једног школског часа, за дјецу предшколског и школског узраста из поменутих установа, као и презентацију дијела ватрогасне опреме којом наша ТВСЈ располаже.

4. СТАТУС И ПРЕГЛЕД ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ

ТВСЈ Модрича основана је Одлуком Скупштине општине Модрича, број 01-022-66/22 од 11.05.2022. године, те је тиме извршено усклађивање са одредбама важећег Закона о заштити од пожара („Службени гласник Републике Српске“, број 94/19).

У току 2025. број радника запослених у ТВСЈ Модрича кретао се од 15 до 17. У складу с тим број стално запослених кретао се од 14 до 16, а број запослених на одређено вријеме од 1 до 2. На крају 2025. број стално запослених радника био је 14, а број радника запослених на одређено вријеме 2.

Положен стручни испит за руководиоца акције гашења пожара тренутно има 8 радника, док остали радници имају положен стручни испит за професионалне ватрогасце, тако да сви запослени имају положен стручни испит потребан за рад на пословима на које су распоређени.

Преглед радних мјеста у ТВСЈ Модрича, предвиђених Правилником, дат је у табели 3.

Табела 3

Назив послова	Број извршилаца
Старјешина - послови руковођења јединицом	1
Ватрогасац-спасилац - руководиоца акције гашења пожара	4
Ватрогасац-спасилац - возач	4
Ватрогасац-спасилац	6
Ватрогасац-спасилац - сервисер ватрогасне опреме	1
Укупно:	16

Рад ТВСЈ одвијао се у 4 смјене по 12 сати. У дежурне смјене, у току 2025, било је распоређено од 13 до 15 ватрогасаца-спасилаца, у складу са тренутним могућностима и потребама у појединим периодима, али је, због повреда на раду, оболијевања и кориштења годишњих одмора, повремено долазило до потешкоћа у организацији рада дежурних смјена.

Ватрогасац-спасилац – сервисер ватрогасне опреме обављао је радне задатке сваким радним даном у времену од 7 до 15 сати.

Старјешина ТВСЈ обављао је радне задатке из домена свог радног мјеста сваким радним даном у времену од 7 до 15 сати, а по указаној потреби и другим данима и у другим терминима, те је био у стању приправности и када се није налазио на радном мјесту.

Крајем 2024. и почетком 2025. године извршен је редовни здравствени преглед 15 ватрогасаца-спасилаца, а исти ће бити обављен и у току 2026.

Имајући у виду старосну структуру, годишње одморе и боловања током године, постоји потреба за запошљавањем још најмање 2 млада ватрогасца-спасиоца, да би све смјене функционисале без потешкоћа.

Старосна, квалификациона и родна структура запослених у ТВСЈ Модрича

Преглед старосне, квалификационе и родне структуре запослених у ТВСЈ Модрича на дан 31.12.2025. године дат је у табели 4.

Табела 4

Статус		Стручна спрема		Старост		Стаж		Пол		
Статус запослених	Број запослених	Стручна спрема запослених	Број запослених	Старост запослених	Број запослених	Радни стаж запослених	Број запослених	Пол запослених	Број запослених	
Именована лица		0	Доктор наука	0	до 25	1	до 5	3	Жене	0
Стално запослени	Државни службеници	0	Магистар	0	26-30	3	6-10	4	Мушкари	16
			Висока стручна спрема	1	31-35	2	11-15	1		
	Намјештеници	14	Виша стручна спрема	0	36-40	1	16-20	0		

Привремено запослени	Државни службеници	0	Висококвалификовани радник	0	41-45	0	21-25	1		
			Средња стручна спрема	8	46-50	4	26-30	5		
	Намјештеници	2	Квалификовани радник	7	51-55	1	31-35	2		
Приправници		0	Полуквалификовани радник	0	56-60	4	36-40	0		
			Неквалификован и радник	0	60 и више	0	41 и више	0		
Укупно (а)*		16	Укупно (б)*	16	Укупно (в)*	16	Укупно (г)*	16	Укупно (д)*	16

5. ТЕХНИЧКА ОПРЕМЉЕНОСТ ВАТРОГАСНО-СПАСИЛАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ

Ватрогасна возила, опремљеност и исправност

У табели 5 дат је преглед карактеристика и исправности ватрогасних возила којима ТВРСЈ располаже на дан 31.12.2025. године

Табела 5

Ред.број	Марка, тип и година производње	Карактеристике	Намјена	Стање
1	„IVECO Eurocargo ML150E28W“, погон 4x4, 2020. год.	5000 литара воде, 300 литара пјенила	Теренско комбиновано навално ватрогасно возило	Исправно
2	„IVECO Eurocargo 160 E 28“, 2016. год.	5500 литара воде, 500 литара пјенила	Комбиновано навално ватрогасно возило	Исправно
3	„TAM 190“, 1987. год.	6000 литара воде, 400 литара пјенила	Комбиновано навално ватрогасно возило	Исправно
4	„DODGE RG 13“, 1981. год.	2000 литара воде	Навално ватрогасно возило	Неисправно (одјављено)
5	„MERCEDES LF 608DG“, 1983. год.	Хидраулични развални алат, модул високог притиска, 1000 литара воде	Возило за техничке интервенције у саобраћају	Исправно
6	„LADA NIVA“, 2007. год.	200 литара воде	Теренско путничко возило	Исправно

7	„VW Caddy“, 2008. год.	Превоз опреме до 700 кг	Лако теретно возило	Тренутно неисправно
8	„SMART FORTWO“, 2003. год.	Курирско и командно возило	Путничко возило	Исправно

Сва навална ватрогасна возила су снабђена и попуњена потребном опремом за гашење пожара (пумпе, ватрогасна цријева, млазнице, напргаче, моторка, алат за шумске пожаре, лjestве и остала припадајућа опрема).

Возило за техничке интервенције у саобраћају снабђено је развалним алатом за спасавање у саобраћајним несрећама, резервоаром за воду запремине 1000 литара и модулом високог притиска за гашење пожара малом количином воде.

Возило лада нива опремљена је резервоаром за воду запремине 200 литара и напргачама за гашење шумских пожара.

Возило „VW cady“ је намијењено за превоз ватрогасне опреме и ГП аларата.

Возило „SMART FORTWO“ је курирско, а по потреби и командно ватрогасно возило.

Сва навална возила опремљена су радио везом, а сва возила, осим кедија, свјетлосном и звучном сигнализацијом за ватрогасна возила.

Лична и скупна заштитна одјећа и обућа

Сви ватрогасци-спасиоци опремљени су радним униформама, заштитном одјећом и обућом (интервентна одијела, шлемови, чизме, рукавице, три заједничка одијела за пролаз кроз ватру и два редовно атестирана изолациона апарата).

6. НАБАВКЕ У 2025. ГОДИНИ

Набављена техника и ватрогасна опрема у 2025. години

У току предметне године вршена је набавка роба и услуга неопходних за функционисање ТВСЈ, одржавање возила, објекта и постојеће ватрогасне опреме.

Посредством Ватрогасног савеза Републике Српске и Републичке управе цивилне заштите, из средстава којима располаже РУЦЗ Републике Српске, по основу члана 85. Закона о заштити од пожара ("Службени гласник Републике Српске", број 94/19), извршена је набавка 16 комплета личне заштитне опреме за гашење пожара на отвореном простору и техничке интервенције и 16 комплета личне заштитне опреме за гашење пожара у затвореном простору, укупне вриједности 116.151,98 КМ.

На исти начин извршена је набавка 4 напргаче и 6 ватрогасних „Ц“ цријева, укупне вриједности 1.602,90 КМ.

7. ВАТРОГАСНИ ДОМ

Ватрогасни дом је ороноу и дотрајао. Кров прокишњава на више мјеста, а електричне и водоводне инсталације су у јако лошем стању. Свакодневно долази до осипања и

отпадања малтера у унутрашњости објекта, са плафона и зидова, а учестали су и кварови на електричној и водоводној инсталацији. Објекат нема термоизолацију, па због топлотних губитака при ниским температурама може доћи до замрзавања воде у ватрогасним возилима. Радови на изградњи и опремању нових објеката су у току. До завршетка истих неопходно је вршити поправке и одржавање постојећег објекта, који тренутно не испуњава ни минималне услове за боравак и рад ватрогасаца-спасилаца и смјештај ватрогасних возила и опреме.

Рад сервиса апарата за гашење почетног пожара није било могуће организовати у складу са Правилником о посебним условима за вршење контролног испитивања апарата за гашење почетног пожара („Службени гласник Републике Српске“, број 05/21) и Правилником о измјенама и допунама правилника о посебним условима за вршење контролног испитивања апарата за гашење почетног пожара („Службени гласник Републике Српске“, број 48/21), због неадекватног простора, застарјелости и неисправности опреме.

За испуњавање услова предвиђених Правилником потребна су значајна финансијска средства.

8. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ У 2025. ГОДИНИ

Расходи за лична примања радника реализују се у оквиру буџета Општине Модрича. Остали трошкови рада ТВСЈ Модрича, остварени у 2025. години, приказани су у табели 6.

Табела 6

	НАЗИВ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА: 125-ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА	БУЏЕТ ЗА 2025.	РЕБАЛАНС БУЏЕТА ЗА 2025.	ИНДЕКС
4122	Расходи по основу утрошка енергије	4.500	4.500	100
4122	Расходи за комуналне услуге	1.500	1.500	100
4122	Расходи за комуникационе услуге	2.000	2.000	100
4122	Расходи за услуге превоза	0	200	/
4123	Расходи за режијски материјал	1.000	500	50
4124	Расходи за материјал за посебне намјене	1.000	500	50
4125	Расходи за текуће одржавање	6.000	3.000	50
4126	Расходи по основу путовања и смјештаја (расходи за гориво)	8.000	9.000	113

4127	Расходи за стручне услуге	5.000	5.000	100
4129	Остали непоменути расходи	8.000	5.000	63
412	Расходи по основу коришћења роба и услуга	37.000	31.200	84
5111	Издаци за изградњу зграда и објеката	370.000	383.000	104
5113	Издаци за набавку опреме	0	0	/
5114	Издаци за инвестиционо одржавање опреме	0	0	/
511	Издаци за произведену сталну имовину	370.000	383.000	104
5161	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара	12.000	5.000	42
516	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара	12.000	5.000	42
	УКУПНО	419.000	419.200	100

9. КОНТРОЛА ЗАКОНИТОСТИ РАДА И ОПРЕМЉЕНОСТИ ТВСЈ

МУП Републике Српске – Полицијска управа Добој редовно врши контролу законитости рада ТВСЈ Модрича.

11.02.2025. и 24.02.2026. године МУП Републике Српске извршио је контролу законитости рада, исправности материјално-техничких средстава и опремљености ТВСЈ Модрича, а у сачињеним записницима нису констатоване неправилности које се односе на наведено.

10. САРАДЊА СА ДРУГИМ ВСЈ И ОРГАНИЗАЦИЈАМА

ТВСЈ Модрича активно сарађује са Привредном ватрогасно-спасилачком јединицом Рафинерије уља Модрича, што се огледа и у извођењу заједничких ватрогасно-спасилачких вјежби и заједничким акцијама гашења пожара. Постоји активна сарадња са свим ватрогасно-спасилачким јединицама у нашем окружењу, како са подручја Републике Српске тако и са подручја Федерације БиХ.

Такође постоји добра сарадња са свим заинтересованим институцијама, установама и удружењима, на локалном и републичком нивоу.

Припадници наше јединице редовно учествују у акцијама добровољног даривања крви, које се организују на подручју наше, али и других општина.

11. СТАЊЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА

Стање заштите од пожара на територији општине Модрича у 2025. години нешто је боље у односу на претходну годину, али и даље озбиљно нарушено несавјесним понашањем појединаца који не поштују мјере заштите од пожара, што резултира

великим бројем пожара на отвореном простору. Потребно је уложити додатне напоре свих релевантних субјеката укључених у систем заштите од пожара како би се смањило овај број, јер гашење ове врсте пожара захтијева велико, а често и максимално ангажовање ресурса ТВСЈ.

У том циљу потребно је наставити упознавање грађана са мјерама заштите од пожара и казним одредбама које су предвиђене важећим Законом о заштити од пожара, али и инсистирати код надлежних институција на њиховој примјени.

Реализација поменутих активности, које су у надлежности ТВСЈ, планирана је и у 2026. години.

У наредном периоду потребно је приступити изradi новог Плана заштите од пожара општине Модрича, у складу са важећом методологијом и стањем на терену, те прибавити сагласност Министарства унутрашњих послова на исти, јер постојећи План заштите од пожара општине Модрича („Службени гласник општине Модрича“, број 18/20) у више сегмената не одражава реално стање у нашој локалној заједници и на њега није прибављена сагласност Министарства унутрашњих послова Републике Српске.

Старјешина ТВСЈ
Саша Стевановић, дипл. инж. маш.

